


DIAGER®

Since 1961

Gücünüze güç katar

Matkap Uçları

 Made in
Germany



ASAL
import export co.

Birlikteysek gücümüz değerli

Semboller

Malzemeler


Taş Duvarcılık



Ahşap




Metaller



Özellikleri





Yalıtım



Elmas Takımlar



Metal Matkap Uçları




Paf ta



Semboller

Bağlantı Elemanları



Beton Demiri



Yakın Delme



Çatlak Beton



F120 ateş dayanıklılığı


Elektrikli Makinalar




Darbeli hafif matkaplar 5Kg dan az



Darbeli hafif matkaplar 5Kg dan fazla



Düz matkaplar 700W dan düşük



Düz matkaplar 700W dan yüksek

Ø Max 12.7

Matkap ucu > 13mm, 12,7mm ye indirgenmiş mil

Kullanım



Darbeli



Darbesiz



Hızlı kilit



Doğru kullanım için su gerekmektedir



Yağlama

Güvenlik Tedbirleri



Gözlük gereklidir



Eldiven gereklidir



Kulaklık gereklidir

Standartlar



Avrupa Teknik Onayı (ETA)

Bu onaylar Avrupa teknik Standartlarına (ETAG) dayanarak Avrupa standartlarında geliştirilmiştir.

Avrupa Birliği ETA Opsyon -1 onayı sadece beton ve çatlak betonlarda dübel kullanılmasını öngörmektedir. Avrupa Birliği ETA Opsyon-7 onayı sadece beton üzerinde dübel kullanılması öngörmektedir.




PGM markalı matkap uçları matkap ucunun geometrik tam tolerans payını gösterir. Bu yüzden de matkapla delinen delik kalibrasyonunu ve doğru dübel kuvvetini garanti eder.




Ortak kısaltılmış terimler

| | |
|------------|---------------------|
| Ø | Takım çapları |
| Øint. | İç çap |
| Øext. | Dış çap |
| Øatt. | Mil çapı |
| ØxP. | Çap x Derinlik. |
| ØxPas | Çap x Metrik vidalı |
| Lu | Çalışma uzunluğu |
| Lt | Toplam uzunluk |
| L200 x 340 | WLxTL |
| Larg. | Takım genişliği |
| Ep. | Kalınlık |
| L | Uzunluk |
| h | Takım yüksekliği |
| N.S | Segment miktarı |
| ml | Hacim (ml). |
| Coul | Renkler |
| Qt. | Miktar |
| UC | Çoklu sipariş |
| Pack | Ambalajlama |
| Pcs | Takım başı adet |
| mm/tpi | Takım dişi |

Beton Matkap Uçları (SDS Plus)



twister²
plus



Beton Matkap Uçları (SDS Plus)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|------|---------------|---------------|
| 4 | 110 | 110D04L0110 | 3336600008359 |
| 4 | 160 | 110D04L0160 | 3336600097837 |
| 5 | 110 | 110D05L0110 | 3336600008366 |
| 5 | 160 | 110D05L0160 | 3336600008410 |
| 5 | 210 | 110D05L0210 | 3336600076457 |
| 5 | 310 | 110D05L0310 | 3336600166189 |
| 5,5 | 110 | 110D05.5L0110 | 3336600023253 |
| 5,5 | 160 | 110D05.5L0160 | 3336600023277 |
| 6 | 110 | 110D06L0110 | 3336600008373 |
| 6 | 160 | 110D06L0160 | 3336600008427 |
| 6 | 210 | 110D06L0210 | 3336600008533 |
| 6 | 260 | 110D06L0260 | 3336600008663 |
| 6 | 310 | 110D06L0310 | 3336600023291 |
| 6 | 460 | 110D06L0460 | 3336600119369 |
| 6,5 | 110 | 110D06.5L0110 | 3336600023260 |
| 6,5 | 160 | 110D06.5L0160 | 3336600020849 |
| 6,5 | 260 | 110D06.5L0260 | 3336600076389 |
| 7 | 110 | 110D07L0110 | 3336600008380 |
| 7 | 160 | 110D07L0160 | 3336600008434 |
| 7 | 210 | 110D07L0210 | 3336600020863 |
| 7 | 260 | 110D07L0260 | 3336600021556 |
| 7 | 310 | 110D07L0310 | 3336600099166 |
| 8 | 110 | 110D08L0110 | 3336600008397 |
| 8 | 160 | 110D08L0160 | 3336600008441 |
| 8 | 210 | 110D08L0210 | 3336600008540 |
| 8 | 260 | 110D08L0260 | 3336600008670 |
| 8 | 310 | 110D08L0310 | 3336600023307 |
| 8 | 410 | 110D08L0410 | 3336600008786 |
| 8 | 460 | 110D08L0460 | 3336600023413 |
| 8 | 610 | 110D08L0610 | 3336600008908 |
| 8 | 1000 | 110D08L1000 | 3336600009004 |
| 9 | 110 | 110D09L0110 | 3336600067820 |
| 9 | 160 | 110D09L0160 | 3336600008458 |
| 9 | 210 | 110D09L0210 | 3336600008557 |

@twister_{plus}2

Beton Matkap Uçları (SDS Plus)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|------|-------------|---------------|
| 10 | 110 | 110D10L0110 | 3336600008403 |
| 10 | 160 | 110D10L0160 | 3336600008465 |
| 10 | 210 | 110D10L0210 | 3336600008564 |
| 10 | 260 | 110D10L0260 | 3336600008687 |
| 10 | 310 | 110D10L0310 | 3336600023314 |
| 10 | 410 | 110D10L0410 | 3336600008793 |
| 10 | 460 | 110D10L0460 | 3336600023420 |
| 10 | 610 | 110D10L0610 | 3336600008915 |
| 10 | 1000 | 110D10L1000 | 3336600009011 |
| 11 | 160 | 110D11L0160 | 3336600008472 |
| 11 | 260 | 110D11L0260 | 3336600027350 |
| 11 | 310 | 110D11L0310 | 3336600098534 |
| 12 | 160 | 110D12L0160 | 3336600008489 |
| 12 | 210 | 110D12L0210 | 3336600008571 |
| 12 | 260 | 110D12L0260 | 3336600008694 |
| 12 | 310 | 110D12L0310 | 3336600023321 |
| 12 | 410 | 110D12L0410 | 3336600008809 |
| 12 | 460 | 110D12L0460 | 3336600023437 |
| 12 | 610 | 110D12L0610 | 3336600008922 |
| 12 | 1000 | 110D12L1000 | 3336600009028 |
| 13 | 160 | 110D13L0160 | 3336600008496 |
| 13 | 210 | 110D13L0210 | 3336600008588 |
| 13 | 260 | 110D13L0260 | 3336600008700 |
| 13 | 310 | 110D13L0310 | 3336600054950 |
| 13 | 410 | 110D13L0410 | 3336600008816 |
| 14 | 160 | 110D14L0160 | 3336600008502 |
| 14 | 210 | 110D14L0210 | 3336600008595 |
| 14 | 260 | 110D14L0260 | 3336600008717 |
| 14 | 310 | 110D14L0310 | 3336600023338 |
| 14 | 410 | 110D14L0410 | 3336600008823 |
| 14 | 460 | 110D14L0460 | 3336600023451 |
| 14 | 610 | 110D14L0610 | 3336600008946 |
| 14 | 1000 | 110D14L1000 | 3336600009035 |

HIZLI

UZUN ÖMÜRLÜ

Özellikler

- Yenilikler;
- -"Z" geometrisine sahip bir merkezleme ucu
- -Noktaları destekleyen 3 etkili bir dalga profili
- Yeni oluk tasarımı; Yarı yuvarlak ve kare
- SDS-plus şaft uyumlu.

Yeni Karbür uç

3 NOKTA

Delme ekseninde darbenin aynı noktaya yoğunlaşmasını sağlar. Hızı, kırma gücünü ve doğruluğu artırır.




Z FORM SHARP TIP

Yontma etkisi ve gücü artar. Yüksek delik doğruluğu sağlanır.



Yeni TRI-ZONE oluk tasarımı



Beton Matkap Uçları (SDS Plus)

@twister² plus



Beton Matkap Uçları (SDS Plus)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|------|-------------|---------------|
| 15 | 160 | 110D15L0160 | 3336600008519 |
| 15 | 210 | 110D15L0210 | 3336600008601 |
| 15 | 260 | 110D15L0260 | 3336600008724 |
| 15 | 310 | 110D15L0310 | 3336600023345 |
| 15 | 410 | 110D15L0410 | 3336600008830 |
| 15 | 460 | 110D15L0460 | 3336600023468 |
| 16 | 160 | 110D16L0160 | 3336600008526 |
| 16 | 210 | 110D16L0210 | 3336600008618 |
| 16 | 260 | 110D16L0260 | 3336600008731 |
| 16 | 310 | 110D16L0310 | 3336600023352 |
| 16 | 410 | 110D16L0410 | 3336600008847 |
| 16 | 460 | 110D16L0460 | 3336600023475 |
| 16 | 610 | 110D16L0610 | 3336600008953 |
| 16 | 1000 | 110D16L1000 | 3336600009042 |
| 17 | 210 | 110D17L0210 | 3336600078710 |
| 18 | 210 | 110D18L0210 | 3336600008625 |
| 18 | 260 | 110D18L0260 | 3336600008748 |
| 18 | 310 | 110D18L0310 | 3336600023369 |
| 18 | 410 | 110D18L0410 | 3336600008854 |
| 18 | 460 | 110D18L0460 | 3336600023482 |
| 18 | 610 | 110D18L0610 | 3336600008960 |
| 18 | 1000 | 110D18L1000 | 3336600009059 |
| 19 | 410 | 110D19L0410 | 3336600008861 |
| 20 | 210 | 110D20L0210 | 3336600008632 |
| 20 | 260 | 110D20L0260 | 3336600008755 |
| 20 | 310 | 110D20L0310 | 3336600023376 |
| 20 | 410 | 110D20L0410 | 3336600008878 |
| 20 | 460 | 110D20L0460 | 3336600023505 |
| 20 | 610 | 110D20L0610 | 3336600008977 |
| 20 | 1000 | 110D20L1000 | 3336600009066 |
| 22 | 210 | 110D22L0210 | 3336600008649 |
| 22 | 260 | 110D22L0260 | 3336600008762 |
| 22 | 310 | 110D22L0310 | 3336600023383 |
| 22 | 410 | 110D22L0410 | 3336600008885 |
| 22 | 460 | 110D22L0460 | 3336600023512 |
| 22 | 610 | 110D22L0610 | 3336600008984 |
| 22 | 1000 | 110D22L1000 | 3336600009073 |

Beton Matkap Uçları (SDS Plus)


Beton Matkap Uçları (SDS Plus)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|------|-------------|---------------|
| 24 | 210 | 110D24L0210 | 3336600014817 |
| 24 | 260 | 110D24L0260 | 3336600014824 |
| 24 | 310 | 110D24L0310 | 3336600023390 |
| 24 | 410 | 110D24L0410 | 3336600014831 |
| 24 | 460 | 110D24L0460 | 3336600023529 |
| 24 | 610 | 110D24L0610 | 3336600027367 |
| 25 | 210 | 110D25L0210 | 3336600008656 |
| 25 | 260 | 110D25L0260 | 3336600008779 |
| 25 | 310 | 110D25L0310 | 3336600023406 |
| 25 | 410 | 110D25L0410 | 3336600008892 |
| 25 | 460 | 110D25L0460 | 3336600023536 |
| 25 | 610 | 110D25L0610 | 3336600008991 |
| 25 | 1000 | 110D25L1000 | 3336600009080 |
| 26 | 310 | 110D26L0310 | 3336600164796 |
| 26 | 460 | 110D26L0460 | 3336600164802 |
| 26 | 610 | 110D26L0610 | 3336600164819 |
| 28 | 310 | 110D28L0310 | 3336600164826 |
| 28 | 460 | 110D28L0460 | 3336600164833 |
| 30 | 460 | 110D30L0460 | 3336600164857 |



twister²
plus



Beton Matkap Uçları (SDS Plus)



hooster
PLUS



Beton Matkap Uçları (SDS Plus - 3 elmaslı)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|-----|---------------|---------------|
| 5 | 110 | 113D05L0110 | 3336600110694 |
| 5 | 160 | 113D05L0160 | 3336600110700 |
| 6 | 110 | 113D06L0110 | 3336600029385 |
| 6 | 160 | 113D06L0160 | 3336600029408 |
| 6 | 210 | 113D06L0210 | 3336600029446 |
| 6 | 260 | 113D06L0260 | 3336600154025 |
| 6 | 310 | 113D06L0310 | 3336600084186 |
| 6.5 | 110 | 113D06.5L0110 | 3336600051577 |
| 6.5 | 160 | 113D06.5L0160 | 3336600051584 |
| 6.5 | 210 | 113D06.5L0210 | 3336600093607 |
| 6.5 | 260 | 113D06.5L0260 | 3336600154032 |
| 6.5 | 310 | 113D06.5L0310 | 3336600059443 |
| 7 | 110 | 113D07L0110 | 3336600077898 |
| 7 | 160 | 113D07L0160 | 3336600077904 |
| 7 | 210 | 113D07L0210 | 3336600077928 |
| 7 | 310 | 113D07L0310 | 3336600077942 |
| 8 | 110 | 113D08L0110 | 3336600029392 |
| 8 | 160 | 113D08L0160 | 3336600029415 |
| 8 | 210 | 113D08L0210 | 3336600029453 |
| 8 | 260 | 113D08L0260 | 3336600154049 |
| 8 | 310 | 113D08L0310 | 3336600029484 |
| 8 | 460 | 113D08L0460 | 3336600093034 |
| 8 | 610 | 113D08L0610 | 3336600099173 |
| 9 | 160 | 113D09L0160 | 3336600093560 |
| 9 | 210 | 113D09L0210 | 3336600093614 |
| 9 | 310 | 113D09L0310 | 3336600093645 |
| 10 | 110 | 113D10L0110 | 3336600055728 |
| 10 | 160 | 113D10L0160 | 3336600029422 |
| 10 | 210 | 113D10L0210 | 3336600029460 |
| 10 | 260 | 113D10L0260 | 3336600154056 |
| 10 | 310 | 113D10L0310 | 3336600029491 |
| 10 | 460 | 113D10L0460 | 3336600054295 |
| 10 | 610 | 113D10L0610 | 3336600054387 |

Beton Matkap Uçları (SDS Plus)



booster
PLUS

Beton Matkap Uçları (SDS Plus - 3 elmaslı)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 12 | 160 | 113D12L0160 | 3336600029439 |
| 12 | 210 | 113D12L0210 | 3336600029477 |
| 12 | 260 | 113D12L0260 | 3336600154063 |
| 12 | 310 | 113D12L0310 | 3336600029507 |
| 12 | 460 | 113D12L0460 | 3336600054301 |
| 12 | 610 | 113D12L0610 | 3336600054394 |
| 13 | 160 | 113D13L0160 | 3336600093591 |
| 13 | 210 | 113D13L0210 | 3336600093638 |
| 13 | 310 | 113D13L0310 | 3336600093676 |
| 14 | 160 | 113D14L0160 | 3336600077911 |
| 14 | 210 | 113D14L0210 | 3336600077935 |
| 14 | 260 | 113D14L0260 | 3336600154070 |
| 14 | 310 | 113D14L0310 | 3336600077959 |
| 14 | 460 | 113D14L0460 | 3336600054318 |
| 14 | 610 | 113D14L0610 | 3336600054400 |
| 15 | 160 | 113D15L0160 | 3336600110717 |
| 15 | 210 | 113D15L0210 | 3336600110724 |
| 15 | 310 | 113D15L0310 | 3336600110731 |
| 15 | 460 | 113D15L0460 | 3336600110748 |
| 16 | 160 | 113D16L0160 | 3336600110762 |
| 16 | 210 | 113D16L0210 | 3336600084155 |
| 16 | 260 | 113D16L0260 | 3336600162723 |
| 16 | 310 | 113D16L0310 | 3336600054264 |
| 16 | 460 | 113D16L0460 | 3336600054325 |
| 16 | 610 | 113D16L0610 | 3336600054417 |
| 18 | 210 | 113D18L0210 | 3336600084162 |
| 18 | 260 | 113D18L0260 | 3336600162730 |
| 18 | 310 | 113D18L0310 | 3336600054271 |
| 18 | 460 | 113D18L0460 | 3336600054332 |
| 18 | 610 | 113D18L0610 | 3336600054424 |
| 20 | 210 | 113D20L0210 | 3336600084179 |
| 20 | 260 | 113D20L0260 | 3336600162747 |
| 20 | 310 | 113D20L0310 | 3336600054288 |
| 20 | 460 | 113D20L0460 | 3336600054349 |
| 20 | 610 | 113D20L0610 | 3336600054431 |

DONATILI BETON DELER


KONSANTRE DELİKLER

BETONU ÇATLATMAZ



Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)

Ref.
166R



B3MAX



DONATILI BETONU DELER
TEMİZ DELME ve MÜKEMMEL YUVARLAKLIK GARANTİSİ

Özellikler

- Kendiliğinden merkezlenen monoblok noktalı karbür uc
- Uç açısı 135°
- 3 elmaslı kesici uc
- Kare oluk
- SDS-max şaft uyumlu

Faydaları

- Monoblok uçlu 3 kesici kenar, tüm beton delme işlemleri için ideal bir çözümdür.
- Kendinden merkezli uç, daha hassas merkezlemeyi sağlar
- Konsantrik uç tasarımı, temiz bir delik sağlar
- Kare oluk tasarımı, toz gidermeyi hızlandırır ve matkap ucu ömrünü uzatır.



Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|-----|--------------|---------------|
| 12 | 340 | 166RD12L0340 | 3336600111806 |
| 12 | 540 | 166RD12L0540 | 3336600111813 |
| 13 | 340 | 166RD13L0340 | 3336600117235 |
| 13 | 540 | 166RD13L0540 | 3336600117242 |
| 14 | 340 | 166RD14L0340 | 3336600111820 |
| 14 | 540 | 166RD14L0540 | 3336600111837 |
| 15 | 340 | 166RD15L0340 | 3336600117259 |
| 15 | 540 | 166RD15L0540 | 3336600117266 |
| 16 | 340 | 166RD16L0340 | 3336600119383 |
| 16 | 540 | 166RD16L0540 | 3336600119413 |
| 18 | 340 | 166RD18L0340 | 3336600119390 |
| 18 | 540 | 166RD18L0540 | 3336600119420 |
| 20 | 340 | 166RD20L0340 | 3336600119406 |
| 20 | 540 | 166RD20L0540 | 3336600119437 |



DIAGER®

Since 1961



Birlikteysek Gücümüz Değerli

**Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)**

DIAGER

Ref.
166**ULTIMAX** *6elmaslı*

Darbeli beton matkap ucu SDS- max uyumlu

UZUN ÖMÜRLÜ**BLOKAJ RISKİNİ ÖNLER****TEMİZ DELME ve MÜKEMMEL YUVARLAKLIK GARANTİSİ****Özellikler**

- Kendiliğinden merkezlenen 3 noktalı karbür uc
- 6 elmaslı kesici uc
- Uç açısı 135°
- Kademeli oluk
- SDS-max shaft uyumlu

Faydaları

- Temiz delme ve mükemmel yuvarlaklık garantisi
- Uzun ömürlü
- Blokaaj riskini önler

Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|------|-------------|---------------|
| 15 | 340 | 166D15L0340 | 3336600004832 |
| 15 | 540 | 166D15L0540 | 3336600004948 |
| 16 | 340 | 166D16L0340 | 3336600004849 |
| 16 | 540 | 166D16L0540 | 3336600004955 |
| 16 | 690 | 166D16L0690 | 3336600005327 |
| 16 | 920 | 166D16L0920 | 3336600005464 |
| 18 | 340 | 166D18L0340 | 3336600004856 |
| 18 | 540 | 166D18L0540 | 3336600005136 |
| 18 | 690 | 166D18L0690 | 3336600005334 |
| 18 | 920 | 166D18L0920 | 3336600005471 |
| 19 | 340 | 166D19L0340 | 3336600004863 |
| 19 | 540 | 166D19L0540 | 3336600005143 |
| 19 | 690 | 166D19L0690 | 3336600005341 |
| 19 | 920 | 166D19L0920 | 3336600005488 |
| 20 | 340 | 166D20L0340 | 3336600004870 |
| 20 | 540 | 166D20L0540 | 3336600005150 |
| 20 | 690 | 166D20L0690 | 3336600005358 |
| 20 | 920 | 166D20L0920 | 3336600005495 |
| 20 | 1300 | 166D20L1300 | 3336600063297 |
| 20 | 1500 | 166D20L1500 | 3336600024120 |



Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)

ULTIMAX
Gelmash

Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|------|-------------|----------------|
| 22 | 340 | 166D22L0340 | 3336600004887 |
| 22 | 540 | 166D22L0540 | 3336600005167 |
| 22 | 690 | 166D22L0690 | 3336600005365 |
| 22 | 920 | 166D22L0920 | 3336600005501 |
| 22 | 1300 | 166D22L1300 | 33366000063303 |
| 24 | 340 | 166D24L0340 | 3336600004894 |
| 24 | 540 | 166D24L0540 | 3336600005174 |
| 24 | 690 | 166D24L0690 | 3336600005372 |
| 24 | 920 | 166D24L0920 | 3336600005518 |
| 24 | 1500 | 166D24L1500 | 33366000024137 |
| 25 | 340 | 166D25L0340 | 3336600004900 |
| 25 | 540 | 166D25L0540 | 3336600005181 |
| 25 | 690 | 166D25L0690 | 3336600005389 |
| 25 | 920 | 166D25L0920 | 3336600005525 |
| 25 | 1300 | 166D25L1300 | 33366000068193 |
| 25 | 1500 | 166D25L1500 | 33366000037625 |
| 26 | 340 | 166D26L0340 | 3336600004917 |
| 26 | 540 | 166D26L0540 | 3336600005198 |
| 26 | 690 | 166D26L0690 | 3336600005396 |
| 26 | 920 | 166D26L0920 | 3336600005532 |
| 28 | 340 | 166D28L0340 | 33366000068261 |
| 28 | 540 | 166D28L0540 | 3336600005204 |
| 28 | 690 | 166D28L0690 | 3336600005402 |
| 28 | 920 | 166D28L0920 | 3336600005549 |
| 28 | 1300 | 166D28L1300 | 33366000063310 |
| 28 | 1500 | 166D28L1500 | 33366000024144 |
| 29 | 540 | 166D29L0540 | 3336600005211 |
| 29 | 690 | 166D29L0690 | 3336600005419 |
| 29 | 920 | 166D29L0920 | 3336600005556 |
| 30 | 340 | 166D30L0340 | 33366000028760 |
| 30 | 540 | 166D30L0540 | 3336600005228 |
| 30 | 690 | 166D30L0690 | 3336600005426 |
| 30 | 920 | 166D30L0920 | 3336600005563 |


Optimum
düzeyde
toz atma



Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)**ULTIMAX**
6elmash**Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)**

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|------|-------------|---------------|
| 32 | 340 | 166D32L0340 | 3336600068278 |
| 32 | 540 | 166D32L0540 | 3336600005235 |
| 32 | 690 | 166D32L0690 | 3336600005433 |
| 32 | 920 | 166D32L0920 | 3336600005570 |
| 32 | 1300 | 166D32L1300 | 3336600028746 |
| 32 | 1500 | 166D32L1500 | 3336600024151 |
| 35 | 340 | 166D35L0340 | 3336600054707 |
| 35 | 540 | 166D35L0540 | 3336600005242 |
| 35 | 690 | 166D35L0690 | 3336600005440 |
| 35 | 920 | 166D35L0920 | 3336600005587 |
| 35 | 1300 | 166D35L1300 | 3336600063327 |
| 36 | 340 | 166D36L0340 | 3336600063440 |
| 36 | 540 | 166D36L0540 | 3336600005259 |
| 36 | 690 | 166D36L0690 | 3336600005457 |
| 36 | 920 | 166D36L0920 | 3336600005594 |
| 36 | 1300 | 166D36L1300 | 3336600063334 |
| 36 | 1500 | 166D36L1500 | 3336600024168 |
| 38 | 340 | 166D38L0340 | 3336600063457 |
| 38 | 540 | 166D38L0540 | 3336600023093 |
| 38 | 690 | 166D38L0690 | 3336600028685 |
| 40 | 340 | 166D40L0340 | 3336600063464 |
| 40 | 540 | 166D40L0540 | 3336600023109 |
| 40 | 690 | 166D40L0690 | 3336600028692 |
| 40 | 920 | 166D40L0920 | 3336600005600 |
| 40 | 1500 | 166D40L1500 | 3336600063365 |
| 42 | 340 | 166D42L0340 | 3336600063402 |
| 42 | 540 | 166D42L0540 | 3336600023116 |
| 42 | 690 | 166D42L0690 | 3336600063389 |
| 42 | 920 | 166D42L0920 | 3336600021464 |
| 42 | 1300 | 166D42L1300 | 3336600063341 |
| 42 | 1500 | 166D42L1500 | 3336600063372 |
| 45 | 340 | 166D45L0340 | 3336600063471 |
| 45 | 540 | 166D45L0540 | 3336600063419 |
| 45 | 690 | 166D45L0690 | 3336600063396 |
| 45 | 920 | 166D45L0920 | 3336600024113 |
| 45 | 1300 | 166D45L1300 | 3336600063358 |
| 45 | 1500 | 166D45L1500 | 3336600027091 |

Beton Matkap Uçları (SDS-MAX)



BÜYÜK ÇAP
DERİN DELİK DELME
İNOVATİF TASARIM

Power-Max

SDS-max uyumlu delici matkap ucu

Özellikler

- 1 m'den daha derin delmek için ayarlanabilir ve parça takılarak uzatılabilir sistem.
- 32 mm den 80 mm ye kadar ayarlanabilir karbür uç
- Karbür uç yapısı 2 kesici elmas ve merkezleme piminden oluşur.



1 374B
Power-Max
merkezleme

2 373B
Power-Max
ucu

3 372B
Power-Max
helis

4 371B
Power-Max
uzatma

5 370B
Power-Max
adaptör

Power - max Merkezleme pimi

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|-----|------|---------------|
| 12 | 90 | 374B | 3336600143494 |

Power - max ucu

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|-----|---------|---------------|
| 32 | 43 | 373BD32 | 3336600154094 |
| 44 | 43 | 373BD44 | 3336600146273 |
| 52 | 43 | 373BD52 | 3336600143456 |
| 60 | 43 | 373BD60 | 3336600143463 |
| 66 | 43 | 373BD66 | 3336600143470 |
| 80 | 43 | 373BD80 | 3336600143487 |

Power - max helis

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|-----|---------|---------------|
| 40 | 180 | 372BD40 | 3336600143432 |
| 55 | 90 | 372BD55 | 3336600143449 |

Power - max uzatma (Kavrama vidası ve yaylı)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|-----|-----------|---------------|
| 14 | 280 | 371BD0280 | 3336600143425 |

Power - max adaptör (Sds - max uyumlu)

| Çap | Boy | Ref. | EAN |
|-----|-----|-----------|---------------|
| 14 | 250 | 370BD0250 | 3336600143395 |
| 14 | 450 | 370BD0450 | 3336600143401 |
| 14 | 850 | 370BD0850 | 3336600143418 |

SDS Kesikler ve Murçlar




Ref.
322
342

ANTI-LOCK SİSTEMİ

Özellikler

- Helis ucu
- Blokajsız 4 kesici uç
- Kaplama : Siyah gövde artı taşlanmış kafa.
- SDS-plus uyumlu / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT mil.



DIAGER®
INNOVATION



| Başlık | Çap | Tu | Ref. | EAN |
|----------|-----|-----|-------------|---------------|
| SDS-Plus | 14 | 250 | 322D14L0250 | 3336600022171 |
| SDS-Max | 18 | 400 | 342D18L0400 | 3336600061521 |
| SDS-Max | 18 | 600 | 342D18L0600 | 3336600063495 |



318 SDS
343 Keski

Kullanım alanları

- Her tür beton ve taş üzerinde yapılan kırma çalışmalarında kullanılır.



Made in Germany

| Başlık | Çap | Tu | Ref. | EAN |
|----------|-----|-----|--------------|---------------|
| SDS-Plus | 20 | 250 | 318L20L0250 | 3336600063518 |
| SDS-Max | 24 | 400 | 343L24L0400 | 3336600061514 |
| SDS-Max | 24 | 600 | 343L24L0600 | 3336600075368 |
| SDS-Max | 50 | 360 | 343L50L0360 | 3336600063556 |
| SDS-Max | 80 | 300 | 343L80L0300 | 3336600063563 |
| SDS-Max | 115 | 350 | 343L115L0350 | 3336600063570 |



311 SDS
312 Beton
kanal
keski

Made in Germany

| Başlık | Çap | Tu | Ref. | EAN |
|----------|-----|-----|-------------|---------------|
| SDS-Plus | 22 | 250 | 311L22L0250 | 3336600063686 |
| SDS-Max | 26 | 300 | 312L26L0300 | 3336600063693 |



324 Hex
Murç

Made in Germany

| Başlık | Çap | Tu | Ref. | EAN |
|---------|-----|-----|-------------|---------------|
| Altıgen | 19 | 300 | 324H19L0300 | 3336600013148 |
| Altıgen | 19 | 400 | 324H19L0400 | 3336600013155 |

Matkap Uçları

Ref.
292
250



Ø Max 12.7

FLASH

kalın elmaslı beton matkap uçları

Özellikler

- Geniş açılı yüksek kalite karbür uç
- Kumlanmış gövde
- Düz mil bağlantısı

Faydaları

- Uzun ömürlü karbür uç
- Daha iyi merkezleme için geliştirilmiş elmas uç
- Akülü matkaplar için %20 daha fazla pil ömrü sağlar

Silindir şaftlı beton matkap uçları

| Çap | Hu | Tu | Ref. | EAN |
|-----|-----|-----|---------|---------------|
| 3 | 20 | 60 | 292KD03 | 3336600064485 |
| 4 | 35 | 75 | 292KD04 | 3336600064508 |
| 5 | 45 | 85 | 292KD05 | 3336600064522 |
| 6 | 60 | 100 | 292KD06 | 3336600064546 |
| 7 | 60 | 100 | 292KD07 | 3336600064560 |
| 8 | 80 | 120 | 292KD08 | 3336600064584 |
| 9 | 80 | 120 | 292KD09 | 3336600064607 |
| 10 | 80 | 120 | 292KD10 | 3336600064621 |
| 11 | 110 | 150 | 292KD11 | 3336600064638 |
| 12 | 110 | 150 | 292KD12 | 3336600064645 |
| 13 | 110 | 150 | 292KD13 | 3336600064652 |
| 14 | 110 | 150 | 292KD14 | 3336600064669 |
| 15 | 110 | 150 | 250MD15 | 3336600064676 |
| 16 | 110 | 150 | 292KD16 | 3336600064683 |
| 18 | 120 | 160 | 250MD18 | 3336600064706 |
| 19 | 120 | 160 | 250MD19 | 3336600064713 |
| 20 | 120 | 160 | 250MD20 | 3336600064720 |



Matkap Ucu Seti

| Set Adedi | Tanım | Ref. | EAN |
|-----------|----------------|------|---------------|
| 5 | Çap 4-5-6-8-10 | 251C | 3336600006904 |



Made in Germany

Bits Uçlar

| Tip | Uzunluk (mm) | Ref. | EAN |
|-------------|--------------|---------|---------------|
| PH2 Torsion | 30 | U610PH2 | 3336600172043 |



Made in Germany

BLUE SHOCK Bits Uçlar

| Tip | Uzunluk (mm) | Ref. | EAN |
|-------------|--------------|--------------|-----|
| PH2 Torsion | 30 | U610PH2 Plus | |

Fayans Delme Pançları

Elmas pançlar

Ref.
426



PARÇALANMA OLMADAN TEMİZ DELİKLER

EN SERT SERAMİKLERDE ETKİLİ



DIAGER
INNOVATION

Özellikler

- Elmas segmentler
- Gövdesindeki oyuk sayesinde daha kolay toz çıkışı sağlar
- Hex mil bağlantısı

Silindirik şaftlı sert fayans delme pançları

| Çap | Hu | Tu | Ref. | EAN |
|-----|----|----|--------|---------------|
| 6 | 22 | 55 | 426D06 | 3336600144415 |
| 7 | 22 | 55 | 426D07 | 3336600144422 |
| 8 | 20 | 55 | 426D08 | 3336600144439 |
| 10 | 30 | 65 | 426D10 | 3336600144446 |
| 12 | 28 | 65 | 426D12 | 3336600144453 |
| 15 | 40 | 70 | 426D15 | 3336600144460 |
| 20 | 40 | 70 | 426D20 | 3336600144477 |
| 25 | 40 | 70 | 426D25 | 3336600144484 |

Uygulamalar

Taslmalı



ıslak kullanım



delicili



ıslak kullanım



Ref.

942
943**Özellikler**

- Kendinden merkezleme pimli
- Mükemmel net delikler için hassas kesim
- Düzenlenmiş ve cilalanmış yüzeylerde temiz delik açabilme
- SDS-plus yada hex bağlantı uyumludur

Faydaları

- Derin delme
- Hızlı delme
- Net delikler
- Sınırlı sürtünme
- Aşırı ısınmayı önleme

HIZLI ve GÜÇLÜ**STOK
SORUNUZ****SDS Plus ahşap matkap uçları**

| Çap | Hu | Tu | Ref. | EAN |
|-----|-----|-----|--------|---------------|
| 6 | 90 | 200 | 942D06 | 3336600153233 |
| 8 | 90 | 200 | 942D08 | 3336600153240 |
| 10 | 160 | 235 | 942D10 | 3336600153257 |
| 12 | 160 | 235 | 942D12 | 3336600153264 |
| 14 | 155 | 235 | 942D14 | 3336600153271 |
| 16 | 155 | 235 | 942D16 | 3336600153288 |
| 18 | 155 | 235 | 942D18 | 3336600153295 |
| 20 | 155 | 235 | 942D20 | 3336600153301 |

| Çap | Hu | Tu | Ref. | EAN |
|-----|-----|-----|--------|---------------|
| 10 | 320 | 400 | 943D10 | 3336600153318 |
| 12 | 320 | 400 | 943D12 | 3336600153325 |
| 14 | 320 | 400 | 943D14 | 3336600153332 |
| 16 | 320 | 400 | 943D16 | 3336600153349 |
| 18 | 320 | 400 | 943D18 | 3336600153356 |
| 20 | 320 | 400 | 943D20 | 3336600153363 |
| 22 | 320 | 400 | 943D22 | 3336600153370 |

**YENİ
ÜRÜN**

Cam ve Fayans Delme Uçları

Ref.
400



HIZLI

ÇOK AMAÇLI

Özellikler

- Yüksek kaliteli karbür uç
- Yüksek kesme özelliğine sahip özel elmas biçimi (özel Diager bileme)
- Özel sert bakır başlık
- Sıkılaştırılmış spiral aralıkları sayesinde hızlı toz atımı
- Parlak bakır gövde

Faydaları

- Özel kesici ucu sayesinde hassasiyeti ve nüfuz etmeyi kolaylaştırır.
- Hertürlü temperli olmayan cam, plastik, kompozit, tuğla, mermer delme işlemlerinde kullanılır.
- Kolay delme için kuru delme yapılmalıdır.
- Delme sırasında yüksek sıcaklığa karşı dirençlidir.
- Kalın malzemeler için uygundur.
- Fısıltı efekti: matkap ucu soğumasına yardımcı olur.

Cam ve fayans matkap uçları

| Çap | Hu | Tu | Ref. | EAN |
|-----|----|----|--------|---------------|
| 3 | 25 | 65 | 400D03 | 3336600014466 |
| 4 | 25 | 65 | 400D04 | 3336600014473 |
| 5 | 25 | 65 | 400D05 | 3336600014480 |
| 6 | 25 | 65 | 400D06 | 3336600014497 |
| 7 | 30 | 70 | 400D07 | 3336600014503 |
| 8 | 30 | 70 | 400D08 | 3336600014510 |
| 9 | 30 | 70 | 400D09 | 3336600014527 |
| 10 | 40 | 80 | 400D10 | 3336600014534 |
| 12 | 40 | 80 | 400D12 | 3336600014541 |



Ref.
403

Özellikler

- 6 mm Hex milli torna kalemi

Uygulama

- Sac metal plaka üzerinde doğru bir iz için.



Metal çizgi kalemi

| Çap | Ref. | EAN |
|-----|------|---------------|
| 6 | 403 | 3336600016477 |

Ref.
215



ÇOK AMAÇLI

Özellikler

- Bilenmiş, kendinden merkezlemeli uç
- Açı 118°
- 4 bilenmiş elmas kenar
- L şeklinde spiral oluklar
- Düz mil bağlantısı


Faydaları

- Ünliversal kullanım
- Mükemmel temiz delikler
- Hızlı nüfuz etme

Ünliversal 4'ü bir arada matkap uçları

| Çap | Hu | Tu | Ref. | EAN |
|-----|-----|-----|--------|---------------|
| 3 | 20 | 60 | 215D03 | 3336600153813 |
| 4 | 35 | 75 | 215D04 | 3336600153820 |
| 5 | 45 | 85 | 215D05 | 3336600153837 |
| 6 | 60 | 100 | 215D06 | 3336600153851 |
| 7 | 60 | 100 | 215D07 | 3336600153875 |
| 8 | 80 | 120 | 215D08 | 3336600153882 |
| 10 | 80 | 120 | 215D10 | 3336600153905 |
| 12 | 110 | 150 | 215D12 | 3336600153912 |

Ø Max 12.7



Pançlar

Ref.
650



HSS-E
8 % Co

HSS %8 KOBALT BI-METAL PANÇ

HSS %8 KOBALT

Özellikler

- Bi-Metal HSS %8 kobaltlı
- Frezeli dalgali diş setleri
- Kademeli dişler


Faydaları

- Frezeli Dişler: Metalde daha dayanıklıdır ve daha uzun ömürlüdür.
- Kenar Diş Seti: Kesme gücünü artırır. Talaşların boşaltılmasını kolaylaştırır ve pançın kitlenmesini önler.
- Kademeli Diş: Titreşimi azaltır, çok yönlü ve temiz kesim yapabilmeyi sağlar.



■ FREZELİ DİŞ

Frezelenmiş dişler (kesilmiş dişlere kıyasla) metalde daha fazla mukavemet gösterir ve daha uzun ömürlüdür.



■ KENAR DİŞ SETİ

Dişi sola ve sağa doğru yönlendirmeyi ayarlar. Testereyi yüksek kesme gücü vermek çok önemlidir ve kesme parçacıklarının çıkarılmasını kolaylaştırır, kesim sırasında testereyi tıkanmasını önler.

BI-METAL pançlar (HSS %8 KOBALT)

| Çap | Hu | Tu | Ref. | EAN | Adet |
|-----|----|------|--------|---------------|------|
| 14 | 36 | 54 | 650D14 | 3336600159266 | 1 |
| 16 | 36 | 54 | 650D16 | 3336600159273 | 1 |
| 17 | 36 | 54 | 650D17 | 3336600159280 | 1 |
| 19 | 36 | 51 | 650D19 | 3336600159297 | 1 |
| 20 | 36 | 51 | 650D20 | 3336600159303 | 1 |
| 21 | 36 | 51 | 650D21 | 3336600159310 | 1 |
| 22 | 36 | 51 | 650D22 | 3336600159327 | 1 |
| 23 | 36 | 51 | 650D23 | 3336600159334 | 1 |
| 24 | 36 | 51 | 650D24 | 3336600159341 | 1 |
| 25 | 36 | 51 | 650D25 | 3336600159358 | 1 |
| 27 | 36 | 51 | 650D27 | 3336600159365 | 1 |
| 29 | 36 | 51 | 650D29 | 3336600159372 | 1 |
| 30 | 36 | 51 | 650D30 | 3336600159389 | 1 |
| 32 | 36 | 49 | 650D32 | 3336600159396 | 1 |
| 33 | 36 | 49 | 650D33 | 3336600159402 | 1 |
| 35 | 36 | 49 | 650D35 | 3336600159419 | 1 |
| 37 | 38 | 43,5 | 650D37 | 3336600159426 | 1 |
| 38 | 38 | 43,5 | 650D38 | 3336600159433 | 1 |
| 40 | 38 | 43,5 | 650D40 | 3336600159440 | 1 |
| 41 | 38 | 43,5 | 650D41 | 3336600159457 | 1 |
| 43 | 38 | 43,5 | 650D43 | 3336600159464 | 1 |
| 44 | 38 | 43,5 | 650D44 | 3336600159471 | 1 |
| 46 | 38 | 43,5 | 650D46 | 3336600159488 | 1 |
| 48 | 38 | 43,5 | 650D48 | 3336600159495 | 1 |
| 51 | 38 | 43,5 | 650D51 | 3336600159501 | 1 |
| 52 | 38 | 43,5 | 650D52 | 3336600159518 | 1 |
| 54 | 38 | 43,5 | 650D54 | 3336600159525 | 1 |
| 57 | 38 | 43,5 | 650D57 | 3336600159532 | 1 |
| 58 | 38 | 43,5 | 650D58 | 3336600159549 | 1 |
| 59 | 38 | 43,5 | 650D59 | 3336600159556 | 1 |
| 60 | 38 | 43,5 | 650D60 | 3336600159563 | 1 |



Ref.
650



HSS-E
8 % Co



KADEMELİ DİŞ

İyi tanımlanmış şekillere sahip yedi dişten oluşan set, testerenin tüm çevresine kopyalanmıştır.

Metal, ahşap, plastik vb. çok yönlü kesim için değişken eğimli dişler, titreşimleri azaltır ve daha iyi bir yüzey elde etmeyi sağlar.

8% KOBALTLI DİŞ

Kobalt ilavesi, ısıya direnci artırır. Bu alaşım elemanı, daha büyük kesme kuvvetlerine dayanabilmeyi ve paslanmaz çelik gibi sert malzemeleri delmeyi mümkün kılar. Ömrü standart bir HSS testeresinin ömründen uzundur.

BI-METAL pançlar (HSS %8 KOBALT)

| Çap | Hu | Tu | Ref. | EAN | Adet |
|-----|----|------|---------|---------------|------|
| 64 | 38 | 43,5 | 650D64 | 3336600159570 | 1 |
| 65 | 38 | 43,5 | 650D65 | 3336600159587 | 1 |
| 67 | 38 | 43,5 | 650D67 | 3336600159594 | 1 |
| 68 | 38 | 43,5 | 650D68 | 3336600159600 | 1 |
| 70 | 38 | 43,5 | 650D70 | 3336600159617 | 1 |
| 73 | 38 | 43,5 | 650D73 | 3336600159624 | 1 |
| 76 | 38 | 43,5 | 650D76 | 3336600159631 | 1 |
| 79 | 38 | 43,5 | 650D79 | 3336600159648 | 1 |
| 83 | 38 | 43,5 | 650D83 | 3336600159655 | 1 |
| 86 | 38 | 43,5 | 650D86 | 3336600159662 | 1 |
| 89 | 38 | 43,5 | 650D89 | 3336600159679 | 1 |
| 92 | 38 | 43,5 | 650D92 | 3336600159686 | 1 |
| 95 | 38 | 43,5 | 650D95 | 3336600159693 | 1 |
| 98 | 38 | 43,5 | 650D98 | 3336600159709 | 1 |
| 102 | 38 | 43,5 | 650D102 | 3336600159716 | 1 |
| 105 | 38 | 43,5 | 650D105 | 3336600159723 | 1 |
| 108 | 38 | 43,5 | 650D108 | 3336600159730 | 1 |
| 111 | 38 | 43,5 | 650D111 | 3336600159747 | 1 |
| 114 | 38 | 43,5 | 650D114 | 3336600159754 | 1 |
| 121 | 38 | 43,5 | 650D121 | 3336600159761 | 1 |
| 127 | 38 | 43,5 | 650D127 | 3336600159778 | 1 |
| 133 | 38 | 43,5 | 650D133 | 3336600159785 | 1 |
| 140 | 38 | 43,5 | 650D140 | 3336600159792 | 1 |
| 146 | 38 | 43,5 | 650D146 | 3336600159808 | 1 |
| 152 | 38 | 43,5 | 650D152 | 3336600159815 | 1 |



Panç Adaptörleri

Standart Sistem

SDS - plus yada HEX-mil uyumludur

651HEX01 or 651SDS01

ADAPTÖR
Ø14-30

651L



PANÇ
Ø 14-30



Ref.

651HEX



651SDS



651HEX03 or 651SDS03

ADAPTÖR
Ø 32-210

651L



PANÇ
Ø 32-210



651L



Standart sistem + Panç



BI-METAL panç adaptörleri

| Ölçüler | Tu | Ref. | EAN | Adet |
|---|-----|----------|---------------|------|
| Hex-mil 6 köşe baş 9.5 mm (çap 14-30) | 100 | 651HEX01 | 3336600159877 | 1 |
| Hex-mil 6 köşe baş 9.5 mm (çap 32-210) | 127 | 651HEX03 | 3336600159891 | 1 |
| SDS-Plus Uyumlu 6 köşe baş (çap 14-30) | 120 | 651SDS01 | 3336600159914 | 1 |
| SDS-Plus Uyumlu 6 köşe baş (çap 32-210) | 131 | 651SDS02 | 3336600159921 | 1 |
| Pilot Delici Matkap Ucu. L83 mm | 83 | 651L083 | 3336600159938 | 1=2 |
| Pilot Delici Matkap Ucu. L102 mm | 102 | 651L102 | 3336600159945 | 1=2 |

Ref.
653C

Tesisatçı Panç Seti

Çap 19-25-32-38-44-57-68 mm + 2 adaptör hex-mil 9.5 mm matkap uçu ile beraber (Çap 14-30/ Çap32-210 mm)



Tesisatçı Panç Seti

| Set Adeti | Ref. | EAN | Adet |
|-----------|------|---------------|------|
| 9 | 653C | 3336600160316 | 1 |

QUICK-LOCK Çabuk Kilitleme Sistemi

STOK SORUNUZ

HEX -mil

HIZLI DEĞİŞTİRME

Slotlar piyasadaki bütün delik testereleri ile uyumludur

652QLHEX
UNIQUE ADAPTER

652QLFC
SLOT
Ø 14-30

652QL
SLOT
Ø 32-210

652QLDF
UNIVERSAL
SLOT
Ø 14-210

651L

PANÇ
Ø 14-30

PANÇ
Ø 32-210

PANÇ
Ø 14-210

652QLHEX

652QLFC

652QL

652QLDF

651L

QUICK
QUICK
LOCK
CHANGE

Hole-saw interchangeable in 2 second

QUICK-LOCK hızlı kilit sistemi + panç

BI-METAL panç adaptörleri

| Ölçüler | Tu | Ref. | EAN | Adet |
|--|-----|----------|---------------|------|
| Hex-mil çabuk kilitleme sistemli 6 köşe baş. (çap 14-210 mm) için 9,5 mm | 127 | 652QLHEX | 3336600159266 | 1 |
| (Çap 14-30 mm) için Hızlı kilit slotu | | 652QLFC | 3336600159273 | 1=5 |
| (Çap 32-210 mm) için Hızlı kilit slotu | | 652QL | 3336600159280 | 1=5 |
| (Çap 14-30 mm ve Çap 32-210 mm) için Hızlı kilit slotu | | 652QLDF | 3336600159297 | 1=5 |
| Hızlı Kilitleme Sistemli 6 köşe baş için Pilot delici matkap | 102 | 651L100 | 3336600159303 | 1=2 |

Testere Seçim Kılavuzu

Malzemeler

| Ref. | Her Türü Ağaç | Laminant kaplı sunta | Mukavva | Sert Ağaç | Kontraplak | Laminant kaplı parke | Palet | Pencereler | Çivili Ağaç | Yeşil Ağaç | Plastikler | Carbon-fiber takiyeli ürünler | Pleksiglas, Mika | Varicor/ corian | Paslanmaz çelik | Çelik borular, çelik profiller | Saclar | Demir içermeyen Metaller | Alüminyum | Dondurulmuş ürünler |
|-------|---------------|----------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------|--------------------------|-----------|---------------------|
| L000W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L001W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L002W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L003W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L004W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L005W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L006W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L007W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L008W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L012W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L009W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L010W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L011W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L012S | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| L000M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L001M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L002M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L003M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L004M | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L005M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L100W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ | | | | | | |
| L101W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ | | | | | | |
| L102M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

DEKUPAJ BIÇAKLARI

TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BIÇAKLARI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L200W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| L201W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| L202W | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| L200M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L201M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L202M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L203M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L204M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L205M | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L206M | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L200S | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| L201S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L202S | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L203S | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L204S | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| L205S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| L206S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

En uygun  uygun

Malzemeler

Faydaları

DEKUPAJ BIÇAKLARI

TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BIÇAKLARI

| Ref. | Dökme demir | Sandviç Panel | Fayans | Alçı | Yalıtım Malzemeleri | Kauçuk, Lastik | Deri, Karton | Seramik | Beton | Temiz Kesim | Kaba Kesim | Kavisli Kesim | Dik Kesim | Yüksek Hızlı Kesim | Ters Diş | Uzun Ömürlü |
|-------|-------------|---------------|--------|------|---------------------|----------------|--------------|---------|-------|-------------|------------|---------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| L000W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L001W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L002W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L003W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L004W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L005W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L006W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L007W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L008W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L012W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L009W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L010W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L011W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| L012S | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L000M | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L001M | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L002M | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L003M | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L004M | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L005M | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L100W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L101W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L102M | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L200W | | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L201W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L202W | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L200M | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L201M | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L202 | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L203M | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L204M | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L205M | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L206M | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L204S | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L200S | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L201S | ■ | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L202S | ■ | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L203S | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L205S | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| L206S | | | | | | | | | | ■ | | | | | | ■ |

Dekupaj Bıçakları

Ahşap Kesim

L004W



Ahşap





Her türlü Ahşap



Laminant kaplı sunta



► Temiz Kesim



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L004W5 | 100 | 75 | 3/8.5 | 7.8 | 1.27 | 5 |

Ahşap Kesim

L005W



Ahşap



Laminant kaplı parke





Laminant kaplı sunta



► Temiz Kesim

► Kavisli Kesim



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L005W5 | 100 | 75 | 2.5/10 | 6.5 | 1.45 | 5 |

Ahşap Kesim

L000W



Ahşap





Laminant kaplı parke



► Temiz Kesim

► Ters Diş



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|---------|---------------|---------------|------|
| L000W5 | 80 | 55 | 1.90/13 | 7.9 | 1.27 | 5 |

Ahşap Kesim

L008W



Ahşap



Mukavva



Laminant kaplı sunta





ters diş


► Temiz Kesim

► Yüksek Hızlı Kesim

► Ters Diş



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|---------|---------------|---------------|------|
| L008W5 | 117 | 91 | 1.90/13 | 10 | 1.45 | 5 |

Ahşap Kesim**L010W**


Ahşap



Her türlü Ahşap



- ▶ Kaba Kesim
- ▶ Yüksek Hızlı Kesim

HCS
CV

| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L010WL1005 | 100 | 75 | 4/6.35 | 7.8 | 1.27 | 5 |
| L010WL1325 | 132 | 105 | 4/6.35 | 7.8 | 1.27 | 5 |
| L010WL1805 | 180 | 155 | 4/6.35 | 7.8 | 1.27 | 5 |

Ahşap Kesim**L101W**


Ahşap



Her türlü Ahşap



- ▶ Kaba Kesim
- ▶ Yüksek Hızlı Kesim
- ▶ Kavisli Kesim

HCS
CV

| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L101W5 | 100 | 75 | 4/6.35 | 7.8 | 1.27 | 5 |

Ahşap Kesim**L011W**


Ahşap



Her türlü Ahşap



- ▶ Kaba Kesim
- ▶ Yüksek Hızlı Kesim
- ▶ Kavisli Kesim
- ▶ Çift taraflı Diş

HCS
CV

| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L011W5 | 100 | 75 | 4/6.35 | 6.5 | 1.27 | 5 |


Dekupaj Bıçakları

Ahşap-Plastik Kesim

L001W



- ▶ Kaba Kesim
- ▶ Yüksek Hızlı Kesim





HCS
CV


| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L001W5 | 100 | 75 | 3/8.5 | 9.8 | 1.27 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L002W



- ▶ Temiz Kesim





HCS
CV


| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L002W5 | 100 | 75 | 2.5/10 | 7.8 | 1.45 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L003W



- ▶ Temiz Kesim
- ▶ Ters Diş




HCS
CV


| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L003W5 | 100 | 75 | 2.5/10 | 7.8 | 1.45 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L006W



- ▶ Temiz Kesim



HCS
CV

| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|----------|---------------|---------------|------|
| L006W5 | 100 | 75 | 2.5/6.35 | 7.8 | 1.45 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L007W



Ahşap






Her türlü Ahşap



Plastik, PVC



- ▶ Temiz Kesim
- ▶ Dik Kesim



HCS
CV

| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L007W5 | 100 | 75 | 4/6.35 | 7.8 | 1.68 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L009W



Ahşap





Her türlü Ahşap



Plastik, PVC



- ▶ Temiz Kesim



HCS
CV

| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L009W5 | 132 | 105 | 3/8.5 | 7.8 | 1.45 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L012W



Ahşap



Her türlü Ahşap





Plastik, PVC



Pleksiglas, Mika



- ▶ Temiz Kesim
- ▶ Yüksek Hızlı Kesim



HCS
CV

| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|---------|---------------|---------------|------|
| L012W5 | 117 | 91 | 2.50/10 | 10 | 1.45 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L100W



Ahşap





Her türlü Ahşap



Plastik, PVC



- ▶ Temiz Kesim



HCS
CV

| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L100W5 | 100 | 75 | 2.5/10 | 7.8 | 1.27 | 5 |

Dekupaj Bıçakları

Ahşap-Metal Kesim




L012S



Çivili Ahşap



Çelik Boru



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|------------------|---------------|---------------|------|
| L012S5 | 116 | 91 | 1.3/13 2.0/19 | 9.8 | 1 | 5 |

Metal Kesim


L000M



Sac



Çelik Boru



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L000M5 | 76.5 | 55 | 1.2/21 | 7.8 | 1 | 5 |

Metal Kesim

L001M



Çelik Boru




Cu, Ni,
Ms, Zn

Demir içermeyen Metal



ALU

Alüminyum



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L001M5 | 76.5 | 55 | 2/13 | 7.8 | 1 | 5 |

Metal Kesim

L002M




Çelik Boru



Sac



Sandiviç Panel



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L002M5 | 132 | 105 | 1/25 | 9.8 | 1 | 5 |

Metal Kesim
L003M




Çelik Boru



Sandviç Panel



Demir içermeyen Metal



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L003M5 | 132 | 105 | 1.8/14 | 9.8 | 1 | 5 |

Metal Kesim
L004M




Demir içermeyen Metal



Çelik Boru



Paslanmaz Çelik



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L004M5 | 100 | 75 | 3/8.5 | 7.8 | 1 | 5 |

Metal Kesim
L005M




Çelik Boru



Sac



Paslanmaz Çelik



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L005M2 | 79 | 50 | 1.1 | 8.8 | 2.3 | 2 |


Metal Kesim
L102M



Çelik Boru



Sac



| Ref | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|--------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L102M5 | 76.5 | 55 | 1.2/21 | 7.8 | 1 | 5 |

Tilki Kuyruğu Testere Bıçakları


Dondurulmuş Ürün Kesimi L205S

Özellikle Et ve Kemik
kesimi için uygundur.



Dondurulmuş Gıdalar

- Kaba Kesim
- Yüksek Hızlı Kesim



**YENİ
ÜRÜN**

| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L205SL3001 | 300 | 280 | 6.35/4 | 25 | 1.25 | 1 |
| L205SL4001 | 400 | 380 | 6.35/4 | 25 | 1.25 | 1 |



Ahşap Kesim

L202W



Yeşil Ağaç

- Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| L202WL2405 | 240 | 220 | 6.35/5 4/5 | 19 | 1.27 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L200W



Ahşap



Her türlü Ahşap





Plastik, PVC



Alçı


- Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L200WL1505 | 150 | 130 | 4.2/6 | 19 | 1.27 | 5 |
| L200WL3005 | 300 | 280 | 4.2/6 | 19 | 1.27 | 5 |

Ahşap-Plastik Kesim

L201W



Ahşap






Her türlü Ahşap



Plastik, PVC




- ▶ Kaba Kesim
- ▶ Dik Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L201WL1505 | 150 | 130 | 4.2/6 | 19 | 1.27 | 5 |
| L201WL2255 | 225 | 205 | 4.2/6 | 19 | 1.27 | 5 |

Ahşap-Kauçuk Kesim

L200S



İzolasyon Malzemesi


- ▶ Kaba Kesim



Deri, Karton



Kauçuk, Lastik



HCS

| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|---------------|---------------|------|
| L200SL3002 | 300 | 280 | 19 | 1.27 | 2 |

Ahşap-Metal Kesim

L204S



Çivili Ahşap





Çelik Boru



Palet



- ▶ Kaba Kesim
- ▶ Dik Kesim




| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| L204SL1505 | 150 | 130 | 2.5-1.8/10/14 | 19 | 0.9 | 5 |
| L204SL2255 | 225 | 205 | 2.5-1.8/10/14 | 19 | 0.9 | 5 |
| L204SL2805 | 280 | 250 | 2.5-1.8/10/14 | 19 | 0.9 | 5 |

Tilki Kuyruğu Testere Bıçakları

Plastik-Metal Kesim

L202S

 Paslanmaz Çelik

 Sac

 Çelik Boru

 Karbon Fiber

 Pleksiglas, Mika
Plexiglas



► Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|----|--------|---------------|---------------|------|
| L202SL1152 | 115 | 95 | 1.4/18 | 19 | 1.25 | 2 |


Fayans-Tuğla Kesim

L206S


 Fayans

 Delikli Tuğla

YENİ ÜRÜN



► Kaba Kesim




| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L206SL3001 | 300 | 280 | 2.5/10 | 50 | 1.1 | 1 |

Fayans-Beton Kesim

L206M


 Fayans

 Beton

YENİ ÜRÜN



► Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L206ML3005 | 300 | 280 | 2.5/10 | 50 | 1.1 | 1 |

Tuğla-Fayans-Metal Kesim


L201S

 Dökme Demir

 Fayans

 Delikli Tuğla

 Seramik



► Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|---------------|---------------|------|
| L201SL2001 | 200 | 180 | 19 | 1.05 | 1 |

Metal Kesim

L203S



Çelik Boru



Cu, Ni, Ms, Zn
Demir içermeyen Metal




ALU
Alüminyum



Sac



► Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| L203SL1505 | 150 | 130 | 2.5-1.8/10/14 | 19 | 0.9 | 5 |
| L203SL2255 | 225 | 205 | 2.5-1.8/10/14 | 19 | 0.9 | 5 |

Metal Kesim

L200M




Çelik Boru



Cu, Ni, Ms, Zn
Demir içermeyen Metal



Sac



► Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L200ML1505 | 150 | 130 | 1.8/14 | 19 | 0.9 | 5 |
| L200ML2005 | 225 | 180 | 1.8/14 | 19 | 0.9 | 5 |

Metal Kesim

L201M



Çelik Boru




Cu, Ni, Ms, Zn
Demir içermeyen Metal



Sac



► Kaba Kesim
► Yüksek Hızlı Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L201ML1505 | 150 | 130 | 1.8/14 | 19 | 0.9 | 5 |

Tilki Kuyruğu Testere Bıçakları

Metal Kesim


L202M



Çelik Boru



► Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L202ML1505 | 150 | 130 | 1.4/18 | 19 | 0.9 | 5 |
| L202ML2005 | 200 | 180 | 1.4/18 | 19 | 0.9 | 5 |

Metal Kesim



L203M



Çelik Boru



► Kaba Kesim
► Yüksek Hızlı Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L203ML1505 | 150 | 130 | 1.4/18 | 19 | 0.9 | 5 |

Metal Kesim

L204M




Çelik Boru



Sac



► Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L204ML1505 | 150 | 130 | 1/24 | 19 | 0.9 | 5 |

Metal Kesim

L205M




Çelik Boru



Cu, Ni, Ms, Zn
Demir içermeyen
Metal



► Kaba Kesim



| Ref. | Uzunluk (mm) | Hu | mm/tpi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Adet |
|------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|------|
| L205ML1505 | 150 | 130 | 2.5/10 | 19 | 0.9 | 5 |
| L205ML2805 | 280 | 260 | 2.5/10 | 19 | 0.9 | 5 |

UYUMLULUK TABLOSU (MUADİLİ)

| DEKUPAJ BIÇAKLARI | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------|------------|----------------|
| DIAGER | Marka1 | Marka2 | Marka3 | Marka4 | Marka5 | Marka6 | Marka7 | Marka8 |
| L000W5 | 373083 | T101AIF/T101AOF&T101BIF | - | - | P31566 | 23948 | - | 8067 |
| L001W5 | 254071 | T111C/T119B | - | 410S | B13/A85656 | 23632 | 48-42-5220 | 8003 |
| L002W5 | 254061 | T101B | S75/2,5 | 450S | B11/A85634 | 23634 | 48-42-5240 | 8001 |
| L003W5 | 346079 | T101BR | - | 450SR | B19/A85715 | 23650 | 48-42-5540 | 8018 |
| L004W5 | - | T101BF&T101BRF | HS75/3 Bi FC | - | - | - | - | 8620&8008 |
| L005W5 | - | T119BO | - | - | - | - | - | 8015 |
| L006W5 | 274351 | T101D | - | 456S | B12/A85640 | 23635 | 48-42-5500 | 8002 |
| L007W5 | 373080 | T101DP | 575/4FS | - | - | 23655 | - | 8002 |
| L008W5 | - | T308B | - | - | - | - | - | - |
| L012W5 | - | T234X/T102BF BIM | - | - | - | 23675 | - | 8084 |
| L009W5 | 399306 | T301CD | - | - | B10/A85628 | 23654 | - | 8022 |
| L010WL1005 | 213116 | T144D/T144DF&T144DP&T244D | S75/4 | 406S | B16/A85684 | 23633 | 48-42-5421 | 8006/8021/8601 |
| L010WL1325 | 311633 | T344D/T344DF | S105/4 | - | L2/P06454 | 23678 | - | 8024/8023 |
| L010WL1805 | 354745 | T744D | - | 686S | A86315 | 23603 | - | 8080 |
| L011W5 | 265312 | T244D | - | - | P31572 | - | - | 8007 |
| L012S5 | - | T123XF/T123X&T345X&T345XF | - | - | - | - | - | - |
| L000M5 | 340011 | T118AF/T118A&T218A | HS60/1,2BI | 318S/324S | P47226 | 23971 | 48-42-5161 | 8033/8009 |
| L001M5 | 340012 | T118BF/T101A&T118B | HS60/2bi | 314S | P47232 | 23973 | 48-42-5190 | 8028 |
| L002M5 | 274654 | T318AF | HS105/1,2BI | 518S | P47204 | 23978 | 48-42-5166 | 8016/8019 |
| L003M5 | 274653 | T318BF | HS105/2bi | - | P47210 | 23979 | 48-42-5192 | 8020/8016 |
| L004M5 | 340014 | T127D&T227D | HS75/3bi | - | - | 23974 | 48-42-5850 | 8013 |
| L005M2 | 373393 | T118AHM/T118EHM | - | - | P-05929 | 23662 | - | - |

| TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BIÇAKLARI | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|
| DIAGER | Marka1 | Marka2 | Marka3 | Marka4 | Marka5 | Marka6 | Marka7 | Marka8 |
| L200WL1505 | 323800 | S644D | DW4802 | 656R | P47086 | 37470 | 48-00-1075 | 8924 |
| L200WL3005 | 323802 | S1344D/S1111DF | DW4804 | 156R | P05016 | 31472 | 48-00-1079 | 8904 |
| L201WL1505 | 354775 | S611DF/S641HM&S611VF&S611DF | - | 656R | P05088 | - | 48-00-5035 | 9301/9203 |
| L201WL2255 | 354777 | S1111DF | - | 956R | - | - | 48-00-5036 | 9302 |
| L202WL2405 | 323803 | S1531L/S1617K | - | - | P47117 | 31488 | 48-00-1077 | 8922 |
| L204SL1505 | - | S922VF | DW4845 | 650R | P47014 | 31492 | 48-00-5081 | 9202 |
| L204SL2255 | 373288 | S1122VF/S1120CF&S1122HF | - | - | - | 31495 | - | 9205 |
| L204SL2805 | - | S1222VF | - | 110R | - | 31407 | - | 9112 |
| L200SL3002 | - | S713A | - | - | P80444 | - | 48-00-1084 | - |
| L201SL2001 | - | - | - | 800RDG | - | - | - | 9012 |
| L202SL1152 | - | S518EHM | - | - | - | 31817 | - | - |
| L203SL1505 | - | - | - | - | - | - | - | 9103 |
| L203SL2255 | - | S1234XF | - | - | - | - | - | 9204 |
| L205SL3001 | 373027 | S1211K | - | - | - | - | 48-00-1082 | - |
| L205SL4001 | 373028 | - | - | - | - | - | 48-00-1083 | - |
| L206SL3001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L200ML1505 | 354789 | S922BF | DW4808 | 614R | P04911 | 31491 | 48-00-5182 | 9202 |
| L200ML2005 | 361345 | S1122BF | DW4809 | 814R | P04927 | 31494 | - | 9205 |
| L201ML1505 | - | - | - | - | - | - | - | 9202 |
| L202ML1505 | 354792 | S922EF | DW4811 | 618R | P04880 | 31454 | 48-00-5184 | 9201 |
| L202ML2005 | 354793 | S1122EF | DW4821 | 818R | P04933 | 31493 | - | 9204 |
| L203ML1505 | - | - | - | - | - | - | - | 9201 |
| L204ML1505 | 354796 | S922AF | DW4813 | 624R | P04905 | - | - | 9101 |
| L205ML1505 | 318127 | S922HF | DW4806 | 610R | P46997 | - | 48-00-5092 | 9104 |
| L205ML2805 | - | - | - | - | P04983 | - | - | 9110 |
| L206ML3005 | - | S1120CF | - | - | P46981 | - | 18-00-5710 | - |



USH
Bits and Tools

